

1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
19. एन-ब्यूटिल ऐल्कोहाल स्किन-सी		50	150	--	--	52. एथिल एसीटेट		400	1400	--	--
20. सेक. डिटेनिल एसीटेट		200	950	--	--	53. एथिल ऐल्कोहाल		1000	1900	--	--
21. बूटिल मर्कैडेन		0.5	1.5	--	--	54. एथिलएमिन		10	18	--	--
22. कैडमियम-घूल और सवण (Cd के रूप में)		--	0.05	--	--	55. प्लूराइडन (F के रूप में)		--	2.5	--	--
23. कैल्शियम फास्फाइड		--	2	--	--	56. प्लूरोरीन		1	2	3	4
24. कार्बोरेल (सेबिन)		--	5	--	--	57. कार्बोलेडिहाइड (एस सी)		10	1.5	2	3
25. कार्बोफ्यूराय (कूराकान)		--	0.1	--	--	58. फार्मिक अम्ल		5	9	--	--
26. कार्बन डाइसल्फाइड स्किन		10	30	--	--	59. गैसोलीन		300	900	500	1500
27. कार्बन मोनोफास्फाइड		50	55	400	440	60. हाइड्रोजन स्किन (एससी)		0.1	0.1	--	--
28. कार्बन टेट्राक्लोराइड स्किन (एस सी)		5	30	--	--	61. हाइड्रोजन क्लोराइड-सी		5	7	--	--
29. क्लोराइड-स्किन		--	0.5	--	2	62. हाइड्रोजन साइनाइड-स्किन सी		10	10	--	--
30. क्लोरीन		1	3	3	9	63. हाइड्रोजन प्लूराइड (F के रूप में) -सी		5	2.5	--	--
31. क्लोरोबेंजीन (मोनोक्लोरोबेंजीन)		75	350	--	--	64. हाइड्रोजन पैरोक्साइड		1	1.5	--	--
32. क्लोरोफार्म (एस सी)		10	50	--	--	65. हाइड्रोथर्म मल्फाइड		10	14	15	31
33. क्रिड (क्लोरोमिथिल ईथर) (एस सी)		0.001	0.005	--	--	66. क्रोमोडीन-सी		0.1	1	--	--
34. क्रोमिक अम्ल और क्रोमेट्स (Cr के रूप में)		--	0.05	--	--	67. लोह फास्फाइड धूम (Fe ₂ O ₃) (Fe के रूप में)		--	5	--	--
35. क्रोमिक सवण (Cr के रूप में)		--	0.5	--	--	68. आइसो एमिल एसीटेट		100	525	--	--
36. लोबाधूम		--	0.2	--	--	69. आइसो एमिल ऐल्कोहाल		100	360	125	450
37. कपास धूल, कच्चा		--	0.2*	--	--	70. आइसो बूटाइल ऐल्कोहाल		50	150	--	--
38. केसोल, सभी आइसोमरस्किन		5	22	--	--	71. सीसा, फार्मिक धूल और धूम (Pb के रूप में)		--	0.15	--	--
39. साइनाइड (CN के रूप में) स्किन		--	5	--	--	72. सिनबेन-स्किन		--	0.5	--	--
40. साइनोजन		10	20	--	--	73. मेलाथियोर स्किन		--	10	--	--
41. डी डी डी (डाइक्लोरो डाइ- क्लिनिल ट्राइक्लोरोइमेन)		--	1	--	--	74. मैंगनीज (Mn के रूप में) धूल और यौगिक सी		--	5	--	--
42. डेमोटोन स्किन		0.01	0.01	--	--	75. मैंगनीज धूम (Mn के रूप में)		--	1	--	1
43. डायजीनोम-स्किन		--	0.01	--	--	76. चारा (Hg के रूप में स्किन)					
44. डाइबूटाइल काइमेट		--	5	--	--	(i) ऐस्किन यौगिक		--	0.01	--	0.03
45. डाइक्लोरोबोज (डी डी ओ सी) स्किड		0.1	1	--	--	(ii) ऐस्किन बलि के प्रति- रिक्त सभी रूप		--	0.05	--	--
46. डाइएरिडिन-स्किन		--	0.25	--	--	77. एरोल और फार्मिक यौगिक		--	0.1	--	--
47. डाइहाइड्रो बेंजीन (सभी आइसोमर) स्किन		0.05	1	--	--	78. मेथिल ऐल्कोहाल (मेथोनोल) स्किन		300	330	350	310
48. डाइहाइड्रोडोल्फुम स्किन		--	1.5	--	--	79. मेथिल सेलोसिल (2R-मेपाकसी इथेनोल) स्किन		5	16	--	--
49. डायफिनाइल (बाइफिनाइल)		0.2	1.5	--	--	80. मेथिल हाइड्रोक्सीटोन कीटोन		50	205	75	300
50. हाइड्रोक्सायन (थियोडान)-स्किन		--	0.1	--	--	81. मेथिल थाइयोसायनेट स्किन		0.02	0.05	--	--
51. एथिल-स्किन		--	0.1	--	--	82. मेफासीन		10	50	15	75

(*) जैसा उम्मादर धापपुचक कपास धूल प्रतिशक्ति द्वारा मापित हो ।

1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6				
83. निकल कार्बोनाइड (Ni के रूप में)	0.05	0.35	--	--	--	117. चिक्कानियन मीथिक (Zr के रूप में)	--	5	--	10	--				
84. नाइट्रिक अम्ल	2	5	4	10	--	पी पी एम	25° सी और 760 टॉर (पारे का एम एम) के बोल्डूम	आनी संद्रूपित वायु के प्रति मिलियन भाग वाष्प या गैस अंग।							
85. नाइट्रिक आक्साइड	25	30	--	--	--	मि.ग्रा./मि. ³	प्रति क्षूणिक मीटर का पदार्थ मिश्रित (न)	एक दिन में कार धार में अधिक नहीं जिसमें परखों उद्भाषनों के बीच कम से कम 60 मिनट का अन्तराल हो।							
86. नाइट्रोबेजीन स्किन	1	5	--	--	--	म.मी.क्यू.एन.ए.ए.	* पी पी एम	34, 45							
87. नाइट्रोबेजीन डाइमैक्सटाइड	3	6	5	10	--	सी	अधिकतम सीमा उपर्युक्त करता है।	स्किन							
98. नेल प्रमिटर खनिज	--	5	--	10	--	[वाक्यीय मार्ग से संपूर्ण उद्भाषित में त स्थित अभिदाय जिनमें अल्पमक छिल्ली और आंश सम्मिलित है, उपर्युक्त करता है।									
89. सोडोन	0.1	0.2	0.3	0.5	--	एम सी	अधिकतम सीमा उपर्युक्त करता है।	एम सी							
90. पैराथियान स्किन	--	0.1	--	--	--	पुष्ट मात्राव कैमरजन उपर्युक्त करता है।									
91. फीनोन स्किन	6	19	--	--	--	पदार्थ	आंतर गति कार बौद्ध म.अंग (डि. डब्ल्यू. ए. (8 घंटे)	1							
92. फोरेट (बिमेड) स्किन	--	0.05	--	0.2	--	मिलिका, एस आर आर ओ, (क) फिस्टलाइन									
93. फारजीन (कार्बोनाइड क्लोराइड)	0.1	0.4	--	--	--	[(i) क्वार्टज									
94. फास्फीम	0.3	0.4	1	1	--	(1) घन गणना के रूप में : 10600									
95. फास्फोरिक अम्ल	--	1	--	3	--	-----एम पी पी सी एम									
96. फास्फोरस (पीला)	--	0.1	--	--	--	% क्वार्टज + 10									
97. फास्फोरस पेन्टाक्लोराइड	0.1	1	--	--	--	10									
98. फास्फोरस ट्राइक्लोराइड	0.2	1.5	0.5	3	--	(2) प्रयुक्तीय मूल के रूप में : -----मि. ग्रा./एम ³									
99. विष्मिक अम्ल स्किन	--	0.1	--	0.3	--	प्रयुक्तीय क्वार्टज + 3									
100. पाइराइडीन	5	15	--	--	--	(3) सकल धूल के रूप में : 30									
101. पिसेन (मिलिक डेट्राहाइड-डाइड)	5	7	--	--	--	-----मि. ग्रा./एम ³									
102. सोडियम ट्राइक्लोराक्साइड-सी	--	2	--	--	--	% क्वार्टज + 3									
103. स्फैरीन, मोनोमर (फेनाइल-एथिलीन)	50	215	100	115	--	(ii) फिस्टाबेलाइड : क्वार्टज के सामने दी गई सीमा का अक्षा									
104. सल्फर डाइक्साइड	2	5	5	10	--	(iii) ट्राइक्लोराइड : क्वार्टज के सामने दी गई सीमा का अक्षा									
105. सल्फर हेक्साफ्लोराइड	1000	6000	--	--	--	(iv) विलिका पञ्चकृत : वही सीमा जो क्वार्टज के लिए है।									
106. सल्फ्यूरिक अम्ल	--	1	--	--	--	(v) द्विपानी : वही सीमा जो क्वार्टज के सामने सल् (4) के सूत्र योग में है।									
107. टेट्रोएथिल लीड (Pb के रूप में) स्किन	--	0.01	--	--	--	नहीं									
108. टोलीन (टुलुअल)	100	375	150	560	--	10 मि. ग्रा./एम ³ सकल धूल									
109. थोटुलाइन स्किन (एम सी)	2	9	--	--	--	सिलिकेट :									
110. ट्राइबुटाइल फास्फेट	0.2	2.5	--	--	--	एच वेस्टम (एम सी)									
111. ट्राइक्लोरोएथिलीन	50	270	200	1080	--	* 2 रेखा/एम एम सम्पर्क में 5 यू एम के यज्ञ और चौड़ाई में 3 यू एम से स्पृत।									
112. यूरोनियम, प्राकृतिक (U के रूप में)	--	0.2	--	0.6	--										
113. विनायल क्लोराइड	5	10	--	--	--										
114. वेस्टिंग धूम	--	5	--	--	--										
115. जाइलीन (o-, m-, p- फ्राइसोमर)	100	435	150	655	--										
116. जिक फास्फाइड	--	--	--	--	--										
(1) धूम	--	5.0	--	10	--										
(2) धूल (सकल धूल)	--	10.0	--	--	--										

1	2
गोटैण्ड/सीमेंट	10 मि. प्र./दि. ⁸ मकान धूल जिनमें 1 % बकार्टन से न्यून अन्तर्बिन्द हो ।
कोयला धूल	2 मि. प्र./दि. ³ अवसरीय धूलकण जिनमें 5 % बकार्टन से न्यून अन्तर्बिन्द हो ।
एनपीपीसीएस =	मकान का लकड़ तालीक द्वारा गणना जिसे गता एनपिस्वर समूह पर आधारित प्रति वृषिक मीटर वायु मिश्रित कण हो ।
* 400-450 एक्स मैग्निफिकेशन (4 एन एस डेजैक्टिव) रनर पर सेम्पल फिल्टर पदधि द्वारा सभा निश्चित प्रतिफल उत्पादन ।	
अवसरीय धूल :	
मकान सेक्टर से गुजरने हुए कण के निम्नलिखित भक्षण होंगे :	
य. युगतिवः धूल (यू एस)	प्रतिगता पाणिम सेक्टर
(घनत्व आकाश एकाक)	
1. 2	90
2. 5	75
3. 5	50
5. 0	25
10	0

[मं. एस्. 25013/5/87-एफए सी]
राज निजक पाण्डेय, उप सचिव

MINISTRY OF LABOUR

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd July, 1988

S. O. 720 (E) :—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 41F of the Factories Act, 1948 (63 of 1948), the Central Government hereby substitutes the Second Schedule in the said Act by the following Schedule, namely :—

"THE SECOND SCHEDULE

(See section 41F)

PERMISSIBLE LEVELS OF CERTAIN CHEMICAL SUBSTANCES IN WORK ENVIRONMENT

Serial No.	Substance	Permissible limits of exposure			
		Time-weighted average concentration (TWA) (8 hrs.)		Short-term exposure limit (STEL) (15 min)*	
		ppm	mg/m ³ **	ppm	mg/m ³ **
1	2	3	4	5	6
	(1) Acetaldehyde	100	180	150	270
	(2) Acetic acid	10	25	15	37
	(3) Acetone	750	1780	1000	2375
	(4) Acrolein	0.1	0.25	0.3	0.8

1	2	3	4	5	6
(5) Acrylonitrile-Skin	2	4.5	—	—	—
(6) Aldrin-Skin	—	0.25	—	—	—
(7) Allyl chloride	1	3	2	6	—
(8) Ammonia	25	18	35	27	—
(9) Aniline-Skin	2	10	—	—	—
(10) Anisidine(o,p-isomers) Skin	0.1	0.5	—	—	—
(11) Arsenic & soluble compounds (as As)	—	0.2	—	—	—
(12) Benzene (S.C.)	10	30	—	—	—
(13) Beryllium & compounds (as Be) (S.C.)	—	0.002	—	—	—
(14) Boron trifluoride-C	1	3	—	—	—
(15) Bromine	0.1	0.7	0.3	2	—
(16) Butane	800	1900	—	—	—
(17) 2-Butanone (Methyl ethyl Ketone-MEK)	200	590	300	835	—
(18) n-Butyl acetate	150	710	200	950	—
(19) n-Butyl alcohol-Skin-C	50	159	—	—	—
(20) Sec/tert. Butyl acetate	200	950	—	—	—
(21) Butyl mercaptan	0.5	1.5	—	—	—
(22) Cadmium Dusts and salts (as Cd)	—	0.05	—	—	—
(23) Calcium oxide	—	2	—	—	—
(24) Carbaryl(Sevin)	—	5	—	—	—
(25) Carbofuran (Furadan)	—	0.1	—	—	—
(26) Carbon disulphide-Skin	10	30	—	—	—
(27) Carbon monoxide	50	55	400	410	—
(28) Carbon tetrachloride-Skin (S.C.)	5	30	—	—	—
(29) Chlordane-Skin	—	0.5	—	2	—
(30) Chlorine	1	3	3	9	—
(31) Chlorobenzene (Monochlorobenzene)	75	350	—	—	—
(32) Chloroform (S.C.)	10	50	—	—	—
(33) bis (Chloromethyl) ether (H.C.)	0.001	0.005	—	—	—
(34) Chromic acid and chromates (as Cr)	—	0.05	—	—	—
(35) Chromous salts (as Cr)	—	0.5	—	—	—
(36) Copper Fume	—	0.2	—	—	—
(37) Cotton dust, raw	—	0.2+	—	—	—
(38) Cresol, all isomers-Skin	5	22	—	—	—

1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
(39) Cyanides (as CN)-Skin			5	—	—	(73) Malathion—Skin		—	10	—	—
(40) Cyanogen		—	10	20	—	(74) Manganese (as Mn) dust and compounds—C		—	5	—	—
(41) DDT (Dichlorodiphenyl trichloroethane)		—	1	—	—	(75) Manganese fume (as Mn)		—	1	—	3
(42) Demeton—Skin	0.01		0.1	—	—	(76) Mercury (as Hg)—Skin—					
(43) Diazinon—Skin			0.1	—	—	(i) Alkyl compounds	—	0.01	—	—	0.03
(44) Dibutyl phthalate			5	—	—	(ii) All forms except alkyl vapour	—	0.05	—	—	—
(45) Dichlorvos (DDVP)—Skin	0.1		1	—	—	(77) Aryl and inorganic compounds		—	0.1	—	—
(46) Dieldrin—Skin			0.25	—	—	(78) Methyl alcohol (Methanol)—Skin	200	260	250	310	
(47) Dinitrobenzene (all isomers)—Skin	0.15		1	—	—	(79) Methyl cellosolve (2-Methoxyethanol) Skin	5	10	—	—	
(48) Dinitrotoluene—Skin			1.5	—	—	(80) Methyl isobutyl ketone	50	205	75	300	
(49) Diphenyl—(Biphenyl)	0.2		1.5	—	—	(81) Methyl isocyanate—Skin	0.02	0.05	—	—	
(50) Endosulfan (Thiodan)—Skin			0.1	—	—	(82) Naphthalene	10	50	15	75	
(51) Endrin—Skin			0.1	—	—	(83) Nickel carbonyl (as Ni)	0.05	0.35	—	—	
(52) Ethyl acetate	400		1400	—	—	(84) Nitric acid	2	5	4	10	
(53) Ethyl alcohol	1000		1900	—	—	(85) Nitric oxide	25	30	—	—	
(54) Ethylamine	10		18	—	—	(86) Nitrobenzene—Skin	1	5	—	—	
(55) Fluorides (as F)			2.5	—	—	(87) Nitrogen dioxide	3	6	5	10	
(56) Fluorine	1		2	2	4	(88) Oil mist, mineral		5	—	10	
(57) Formaldehyde (S.C.)	1.0		1.5	2	3	(89) Ozone	0.1	0.2	0.3	0.6	
(58) Formic acid	5		9	—	—	(90) Parathion—Skin	—	0.1	—	—	
(59) Gasoline	300		900	500	1500	(91) Phenol—Skin	5	19	—	—	
(60) Hydrazine—Skin (S.C.)	0.1		0.1	—	—	(92) Phorate (Thimet)—Skin	—	0.05	—	0.2	
(61) Hydrogen chloride—C	5		7	—	—	(93) Phosgene (Carbonyl chloride)	0.1	0.4	—	—	
(62) Hydrogen cyanide—Skin—C	10		10	—	—	(94) Phosphine	0.3	0.4	1	1	
(63) Hydrogen fluoride (as F)—C	3		2.5	—	—	(95) Phosphoric acid	—	1	—	3	
(64) Hydrogen peroxide	1		1.5	—	—	(96) Phosphorus (yellow)	—	0.1	—	—	
(65) Hydrogen sulphate	10		14	15	21	(97) Phosphorus pentachloride	0.1	1	—	—	
(66) Iodine—C	0.1		1	—	—	(98) Phosphorus trichloride	0.2	1.5	0.5	3	
(67) Iron Oxide Fume (Fe ₂ O ₃) (as Fe)			5	—	—	(99) Picric acid—Skin	—	0.1	—	0.3	
(68) Isoamyl acetate	100		525	—	—	(100) Pyridine	5	15	—	—	
(69) Isoamyl alcohol	100		360	125	4500	(101) Silans (Silicon tetrahydride)	5	7	—	—	
(70) Isobutyl alcohol	50		150	—	—	(102) Sodium hydroxide—C	—	2	—	—	
(71) Lead, inorg. dusts, dusts and fumes (as Pb)			0.15	—	—	(103) Styrene, monomer (Phenylethylene)	50	215	100	425	
(72) Lindane—Skin	—		0.5	—	—						

—Lint-free dust as measured by the vertical elutriator cotton-dust sampler.

1	2	3	4	5	6
(104)	Sulphur dioxide	2	5	5	10
(105)	Sulphur hexafluoride	1000	6000	—	—
(106)	Sulphuric acid	—	1	—	—
(107)	Tetraethyl lead (as Pb)—Skin	—	0.1	—	—
(108)	Toluene (Toluol)	100	375	150	560
(109)	o-Toluidine—Skin (S.C.)	2	9	—	—
(110)	Tributyl phosphate	0.2	2.5	—	—
(111)	Trichloroethylene	50	270	200	1080
(112)	Uranium, natural (as U)	—	0.2	—	0.6
(113)	Vinyl chloride (H.C.)	5	10	—	—
(114)	Welding fumes	—	5	—	—
(115)	Xylene (o-, m-, p- isomers)	100	435	150	655
(116)	Zinc oxide—				
	(i) Fume	—	5.0	—	10
	(ii) Dust (Total dust)	—	10.0	—	—
(117)	Zirconium compounds (as Zr)	—	5	—	10

ppm* Parts of vapor or gas per million parts of contaminated air by volume at 25°C and 760 torr. (mm of mercury)

mg/m³ milligrams of substance per cubic metre of air.

* Not more than 4 times a day with at least 60 min. interval between successive exposures.

Molecular weight
 ** $\text{mg/m}^3 = \frac{\text{Molecular weight}}{24.45} \times \text{ppm}$

C denotes ceiling limit.

Skin denotes potential contribution to the overall exposure by the cutaneous route including mucous membranes and eye.

S.C. denotes suspected human carcinogens.

H.C. denotes confirmed human carcinogens.

Substance	Permissible time-weighted average concentration (TWA) (8 hours)	
Silica, SiO ₂		
(a) Crystalline		
(i) Quartz		
(i) In terms of dusts count	10600	mppcm
	%Quartz+10	

(2) In terms of respirable dust	10	mg/m ³
	respirable Quartz+2	
(3) In terms of total dust	30	mg/m ³
	% Quartz+3	
(ii) Cristobalite	Half the limits given against quartz	
(iii) Tridymite	Half the limits given against quartz	
(iv) Silica, fused	Same limits as for quartz	
(v) Tripoli	Same limit as in formula in item (2) given against quartz.	
(b) Amorphous Silicate	10 mg/m ³ , Total dust	
Asbestos (H.C.)	*2 fibres/ml, greater than 5 µm in length and less than 3 µm in breadth	
Portland cement	10 mg/m ³ , Total dust containing less than 1% quartz.	
Coal Dust	2 mg/m ³ , respirable dust fraction containing less than 5% quartz.	

mppcm—Million particles per cubic metre of air, based on impinger samples counted by light-field techniques.

* As determined by the membrane filter method at 400× magnification (4 mm objective) phase contrast illumination.

Respirable Dust :

Fraction passing a size-selector with the following characteristics :

Aerodynamic Diameter (µm) (Unit density sphere)	% passing selector
≤ 2	90
2.5	75
3.5	50
5.0	25
10	0

[F. No. S -25013/5/87-Fac]
 R. T. PAJDEY, Dy. Secy.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्रमाणित से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 374]
No. 374]

नई दिल्ली, मुक़बार, जुलाई 22, 1988/आषाढ़ 31, 1910
NEW DELHI, FRIDAY, JULY 22, 1988/ASADHA 31, 1910

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

कृषि मंत्रालय
(कृषि और स्तुकारिता विभाग)
अधिसूचना
7 नई दिल्ली, 22 जुलाई, 1988

का.प्रा. 821(अ):—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय तिलहन और
वनस्पति तेल विकास बोर्ड अधिनियम, 1983 (1983 का 29) की
धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, डा. एस.एम.
नेहरा, मकान सं. 2009, सेक्टर 15-सी, चंडीगढ़ को राष्ट्रीय तिलहन
और वनस्पति तेल विकास बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त करती है
और भारत सरकार के कृषि मंत्रालय (कृषि और स्तुकारिता विभाग)
की अधिसूचना सं. का.प्रा. 153(अ), तारीख 8 मार्च, 1984 का
मिशनविहित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना के, "धारा 4 की उपधारा (4) के खंड (घ) के
अधीन नियुक्त" शीर्षक के नीचे एक संख्यांक 32 और उससे संबंधित
प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित कम संख्यांक और प्रविष्टि रखी
जाएगी, अर्थात्:—

"32. डा. एस.एम. नेहरा,	तिलहन उद्योग और वनस्पति तेल
मकान सं. 2009,	सेक्टर 15 सी,
चंडीगढ़।	कार्य के लिए।

[का.प्रा. सं. 1-1/88-सी.ए-VI]
ऊषा बोहरा, आवर सचिव

टिप्पणी:—मूल अधिसूचना सं. का.प्रा. 153(अ), तारीख 8 मार्च
1984 का सत्यरक्षण संशोधन (i) भारत के राजपत्र
(असाधारण) भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) तारीख 28
जून, 1984 में प्रकाशित अधिसूचना सं. का.प्रा. 464
(अ), तारीख 28 जून, 1984 (ii) भारत के राजपत्र
(असाधारण) भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) तारीख 9
जुलाई, 1985 में प्रकाशित का.प्रा.सं. 518(अ), तारीख,
9 जुलाई, 1985; (iii) भारत के राजपत्र (असाधारण)
भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) तारीख 9 जुलाई, 1985 में
प्रकाशित का.प्रा. 519(अ) तारीख 9 जुलाई, 1985;
(iv) भारत के राजपत्र (असाधारण) भाग 2, खंड 3, उपखंड
(ii) तारीख 25 जून, 1987 से प्रकाशित का.प्रा. 638(अ),
तारीख 25 जून 1987 (v) भारत के राजपत्र, (असाधारण)
भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) तारीख 29 दिसम्बर, 1987
में प्रकाशित का.प्रा.सं. 866(अ) तारीख 29 दिसम्बर, 1987;
(vi) भारत के राजपत्र (असाधारण) भाग 2, खंड 3,
उपखंड (ii) तारीख 2 दिसम्बर, 1987 में प्रकाशित
का.प्रा. सं. 1033(अ), तारीख 2 दिसम्बर, 1987;
(vii) भारत के राजपत्र (असाधारण), भाग 2, खंड 3,
उपखंड (ii) तारीख 28 दिसम्बर, 1987 में प्रकाशित
का.प्रा.सं. 1121 (अ) तारीख 28 दिसम्बर, 1987;
(viii) भारत के राजपत्र (असाधारण) भाग 2, खंड 3,
उपखंड (ii) तारीख 15 जनवरी, 1988 में प्रकाशित
का.प्रा. सं. 56 (अ) तारीख 15 जनवरी, 1988 (ix).